


# Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych



## Uwaga:

dla muru  $a \geq 10\text{cm}$   
 dla betonu  $a \geq 5\text{cm}$

szerokość budynku  $< 8\text{m}$   $\Rightarrow$  pasmo krawędziowe = 1,0m  
 szerokość budynku 8-16m  $\Rightarrow$  pasmo krawędziowe = 1,5m  
 szerokość budynku  $> 16\text{m}$   $\Rightarrow$  pasmo krawędziowe = 2,0m

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA



**ARCHITEKT**  
 PIOTR LUDWIG  
 UL. DASZYŃSKIEGO 193  
 44-100 GLIWICE  
 kart.pracownia@gmail.com  
 663 776 456

inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GROTTGERA 31 UL. WARSZAWSKA 35B 44-100 GLIWICE			projektant	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	nr uprawnień/specjalność	2/SLOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	podpis					
				opracował	mgr inż. arch. Roksana OLBRYŚ			podpis					
temat projektu, adres inwestycji	TERMOMODERNIZACJA I IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY GROTTGERA 31 W GLIWICACH 44-100 DZ. NR 1679 OBRĘB: SZOBISZOWICE			branża	ARCH-BUD	skala	-	faza	PAB	data	11.2022	tom	
				rysunek	DETAL DOCIEPLENIA						P8		